DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DOP - N. 06/2019

ECO LOGICA 2000 Srl

Sede legale e unità produttiva Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+, EN 13242:2002 +A1:2007

L'organismo italiano di certificazione ed ispezione ABICert S.a.s. nr. 1982.

Codice di identificazione unico (1):

Uso previsto del prodotto (2):

RICOESO® 4 /16 _ Codice 6_

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione stradale

PRESTAZIONE DICHIARATA (4)		SPECIFICA ARMONIZZATA EN 13242:2002 + A1:2007
Forma delle particelle	1:7	SI40 - FI35
Dimensioni delle particelle	d/D	6,3/14
	cal.	$G_{C}85-15 - G_{TC}25/15$
Massa volumica delle particelle	$M_{\rm S}/m^{-1}$	NPD
Purezza		
Contenuto in fini	1	\mathbf{f}_2
Qualità dei fini	% AIB SL.	NPD
Percentuale di particelle frantumate	C	$C_{90/3}$
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	121	LA_{45}
Stabilità di volume		
Componenti che alterano la stabilità di volume	L.	NPD
delle scorie d'altoforno e d'acciaicricia per gli aggregati non	legati	
Assorbimento/soluzione di acqua	W14 %	9,12
Composizione/contenuto		7,12
Cakestruzzi	$R_{\mathcal{L}}$	Rc50
Pietra naturale, calcestruzzi, retro	Rang	Rcug50
Forati, piastrelle, mattoni	Rh	Rb30-
Conglomerati bituminosi	R_{il}	Ra1-
Vetro	Rg	Rg2-
Altro	X.	X1-
Frustoli -	H.	FL5-
Solfati solubili in acido	. 1.5	$AS_{0,2}$
Solfati idrosolubili di aggregati ricielati	5.5	$SS_{0,2}$
Zolfo totale	9/05	S_1
Componenti che alterano la presa e l'indurimento	Dichiarato	assenti
delle miscele legate con leganti idraulici		
Resistenza all'attrito	M_{DE}	$M_{\rm DE}45$
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	F11

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità de fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Ing. Giuseppe Barberi, Direttore Tecnico

