DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP -

N. 2-B/2016

ECO LOGICA 2000 Srl

Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma (Rm) - Italia Unità produttiva di Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 4		
1- ispezione iniziale dello stal 2- sorveglianza, valutazione e v	azione ed ispezionenr ha effettuato: bilimento di produzione e della produzione in fabbrica verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica ertificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°	
Codice di identificazione unico (1):	RICOESO 4/31,5	
Numero di tipo (2):	Codice 4	
Uso previsto del prodotto (3):	Aggragati per calcestruzzo	

Aggragati per calcestruzzo

PRESTAZIONE DICHIARATA (4)		SPECIFICA ARMONIZZATA	
		EN 12620:2008	
Forma delle particelle	FI	SI40 - FI20	
Dimensioni delle particelle	d/D	4/31,5	
	cat.	$G_{C}85-15 - G_{TC}25/15$	
Massa volumica delle particelle	Mg/m^3	2,34	
Purezza			
Contenuto in conchiglie	SC	NPD	
Contenuto in fini	f	$\mathbf{f_2}$	
Qualità dei fini	%,MB,SE	NPD	
Resistenza alla levigabilità	PSV'	NPD	
Resistenza all'abrasione	A -III, A_N	NPD	
Resistenza all'usura	M_{DE}	$M_{\mathrm{DE}}50$	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	I_1	\mathbf{LA}_{45}	
Composizione/contenuto			
Cloruri	% C	< 0,01 %	
Solfati solubili in acido	.45	$AS_{0,2}$	
Zolfo totale	265	S 1	
Contenuto di solfato idrosulubile			
dell'aggragato riciclato	SS	SS _{0,2}	
Componenti che alterano la velocità di presa			
e di indurimento del calcestruzzo	Dichiarato	assenti	
Influenza dell'aggregato riciclato sul			
tempo di inizio presa del cemento	.4	NPD	
Contenuto in carbonato	% CO 2	NPD	
Stabilità di volume	20 IFS	NPD	
Assorbimento di acqua	1154 %	9,71	
Emissione di radioattività	Dichiarato	assenti	
Rilascio di metalli pesanti	Dichiarato	assenti	
Rilascio di carbonio/idrocarburi poliaromatici	Dichiarato	assenti	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	assenti	
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	F20	
Durabilità alla reattività alcali-silice	Dichiaratu	NPD	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 4. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Firmato a nome e per conto del fabbricante

Josephane